

Panasonic®

取扱説明書

戸建住宅用宅配ポスト

COMBO-int

コンボ－イント

このたびは、宅配ポスト コンボ - イントをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お引き渡し日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



もくじ

| | |
|-------------------|-----|
| 安全上のご注意 | 2 |
| 使用上のご注意 | 2 |
| 各部のなまえとはたらき | 3 |
| 受け取りの範囲 | 3 |
| 使用方法 | 4 |
| 荷物の配達 | 4 |
| 郵便物の投函 | 4 |
| 荷物・郵便物の取り出し方 | 4 |
| 印鑑の取り付け | 5 |
| 印鑑のインキカートリッジの交換方法 | 5 |
| 故障かな?と思ったら | 6 |
| お手入れと点検 | 6 |
| 保証書 | 7 |
| 保証とアフターサービス | 裏表紙 |

保証書付き

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

! 警告



●分解、改造および仕様変更はしない




事故、故障の原因となります。



●動く部分へ手や指などを差し込まない



はさまれて、けがをすることがあります。



●ボックスにのぼったり扉にぶらさがったりしないよう、お子様には特に注意する



●室内側の扉を閉め忘れない

故意によるいたずらや住宅性能を低下させるおそれがあります。

●ボックスの下に入り込んで遊ばないよう、お子様には特に注意する

頭をぶつけつけがをするおそれがあります。



●本体に重いものを載せたり、寄りかかったりしない故障の原因となります。

●ホースによる直接の散水はしない

各機能に障害が生じるおそれがあります。

●異常を感じた場合はすみやかに使用を中止する
(例)・異音がする・ガタツキがある
・動きがおかしい、動かない
・部品の損傷、故障がある
・腐食などにより機能、性能が低下している
・その他

販売店、工事店または最寄りの当社修理ご相談センターにご相談ください。

使用上のご注意

- 貴重品、重要書類、危険物、なま物などの保管はしないでください。
一般配達物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には適していません。鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- 外扉は必ず閉めてください。
風雨や諸条件によって郵便物や配達物が濡れるおそれがあります。また故障の原因となります。
- 室内側扉は必ず施錠してください。
屋外側からのぞかれるなど、いたずらされるおそれがあります。
- 寒冷地域や気候条件などにより結露発生のおそれがあります。
結露が発生した場合は、速やかにふき取ってください。

- ボックス内表面は樹脂素材のため温度により伸縮し、変形(波打ち)することがあります。
故障ではありません。
- 故意、悪意、いたずらに対する防御機能はありません。
- 配達される業者様などの故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 受取物の認識機能はありません。
- 生鮮食料品、現金、貴重品などは受け取れません。
- 低温(−5°C以下)では押印文字がかすれることができますが故障ではありません。
- 長期間の不在時は配達扉を「使用中」と施錠し配達物を受け取れないようにすることをおすすめします。

各部のなまえとはたらき


※ イラストは〈右開き〉です。

●荷受確認表示

施錠セット後に配達扉を閉めると、「受け取りできます」**緑色** → 「使用中」**赤色**に変わります。


●なつ印ボタン(④なつ印)

荷物を受け取り配達扉を閉めて施錠されると一回だけ押印できます。



●施錠レバー

荷物を入れてレバーを下げる、配達扉を閉めると鍵がかかります。




●室内側扉

配達扉を開くときに使用します。

●ツマミサムターン


解錠専用です。荷物や郵便物を取り出すときに使用します。



受け取りの範囲

「宅配ポスト」は一業者（1回）受け取り用です。

■受け取りできる最大サイズ [単位：mm]



お願い

確実に宅配ポストをお使いいただけるために、配達の業者様へ宅配ポストの使用のご指示をお願いいたします。

- ①最寄の配達の業者様へ連絡していただき、不在時の宅配ポストの使用をお伝えください。
- ②不在配達表が入っていた場合、荷物配達の日時のご指示とともに、次回より不在時の宅配ポストの使用をお伝えください。

■受け取りできないもの

- 生鮮食料品
- 現金・貴重品・生花など




使用方法

荷物の配達


- ① 外扉を開け、配達扉の「開ける」ボタンを押して扉を開ける

荷受確認表示が「受け取りできます」(緑色)になっていることを確認してください。



- ② 荷物を入れて、配達扉裏側の施錠レバーを下げる

施錠レバーを下げたとき荷受確認表示が「使用中」(赤色)になっていることを確認します。




- ③ 配達扉を閉める

※扉中央部を押してください。扉の上・下が確実に閉まっているか確認してください。施錠すると、室内側からしか解錠できません。



- ④ 伝票を入れて(20mm程度)「なつ印」ボタンを押す



ご注意


- 押印は1回のみです。
「なつ印」ボタンはカチッと鳴ったら指を放してください。

- ⑤ 外扉を閉める




郵便物の投函

- ① 外扉を開け、ポスト投入口へ投函する



- ② 外扉を閉める



荷物・郵便物の取り出し方

- ① 室内側扉のツマミサムターン(2か所)を回して、解錠する


配達扉の荷受確認表示が「使用中」(赤色)の場合、荷物が入っています。



- ③ 室内側扉を閉めて施錠する

ツマミサムターンを押し込みながら回してください。
扉を閉めたら、荷受確認表示が「受け取りできます」(緑色)になっていることを確認してください。

※上側のツマミサムターンは配達扉と連動します。
必ず操作してください。



- ② 室内側扉を開け、荷物・郵便物を取り出す



ご注意

- 室内側扉を開けると、配達扉の荷受確認表示が「受け取りできます」(緑色)になり、配達扉を開けることができる状態になります。荷物は必ず取り出してください。

印鑑の取り付け／印鑑のインキカートリッジの交換方法

(印鑑交換の目安は約2年間です)


印鑑を準備する

※印鑑はお客様でご用意ください。


お願い

- 使用する印鑑は、シヤチハタ製「ネーム9」を使用してください。
その他の印鑑では、ご使用になれません。

<キャップを外した状態>




<キャップがついた状態>




① カバーを外す (ねじ2本)

配達扉の裏にある
ねじ2本を取り外して
ください。



② 印鑑ホルダーに 印鑑をセットする


必ず印鑑のキャップを
外してください。



インキカートリッジを交換する場合は、
印鑑をホルダーから外して、
インキを補充してください。


手順

1. 印鑑を印鑑ホルダーから外す



2. ホルダーとインキ補充口キャップを 外し、インキを補充する


※シヤチハタ製のカートリッジ
(品番:XLR-9N)を文房具店
などでご購入ください。



③ カバーを取り付ける

カバーの切り欠き部を
配達扉に引っ掛けて、
ねじ2本で取り付けてください。

| 右開き | 左開き |
|----------|----------|
| | |
| 左寄りにねじ固定 | 右寄りにねじ固定 |



④ 押印の確認をする

操作方法の確認をしてください。
■荷物の配達 4ページ①～⑤


故障かな？と思ったら

修理、サービスを依頼される前に次の項目の点検をしてください。

| 症 状 | 点 検 | 処 置 |
|-------------|----------------------|---|
| 押印ができない | 印鑑が入っていますか？ | 印鑑を入れてください。 |
| | 印鑑のインキが切れていませんか？ | 印鑑のインキを補充してください。 |
| | 指定以外の印鑑を使用していませんか？ | 指定の印鑑に交換してください。 |
| | 配達扉は閉じられていますか？ | 配達扉の施錠を確認してください。 |
| 伝票が入らない | 印鑑が邪魔していませんか？ | 印鑑を上面に押し上げてセットしてください。 |
| 配達扉が施錠しない | 施錠レバーを下げていますか？ | 施錠セットレバーを下げて配達扉を閉めてください。 |
| 室内側扉が解錠できない | サイズオーバーの荷物が入っていませんか？ | 室内側扉を軽く叩いたり、ゆすったりしながら解錠操作をしてください。 ※商品が壊れないようご注意ください。 |


●ツマミサムターンの回転方向

※ツマミサムターンは上下2つあります。
必ず上下2つともしっかりと施錠してください。
(上側のツマミサムターンは配達扉と連動しているため、
少しかたい場合があります)





お手入れと点検


- 乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。



- 水洗いはしないでください。



- 押印状態は月に1回は確認してください。



Panasonic

コンボ・イント
宅配ポスト COMBO-int 保証書

出張修理

| | | |
|--------------|----------------|---|
| *お 客 様 | お名前 | 様 |
| | ご住所 | |
| | 電話番号 | |
| *販 売 店 | 取扱販売店名・住所・電話番号 | |

| | |
|---------|----------------|
| *お引き渡し日 | 年 月 日 |
| シリーズ・品番 | |
| 保証期間 | お引き渡し日より 本体2年間 |

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
- (ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ) 消耗部品の取替えや修理
- (ハ) お引き渡し後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (二) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障および損傷
- (ホ) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- (ヘ) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの
- (ト) 罹疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
- (チ) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
- (リ) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合
- (ヌ) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの行為に起因する故障および損傷
- (ル) 施工説明書に記載された方法以外の設置内容に起因する損傷や故障
- (ヲ) 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷
- (ワ) 異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用および異常水質による故障および損傷
- (カ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
- (ヨ) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- (タ) 一般戸建住宅用以外（例えば集合住宅や業務用など）に使用された場合の故障および損傷
- (レ) 本書のご提示がない場合
- (ソ) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えた場合
- (ツ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- (ネ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷
- (ナ) パナソニックハウジングソリューションズ株式会社が定めたエクスティア商品の使用地域制限を守れなかった場合の故障や損傷
- (ラ) 環境が特に悪い地域（温泉地など）や場所に取り付けたもの（例えば、塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、給湯器の排気ガスなどの反応物質が付着して起きた腐食、高温、低温、多湿による故障や損傷）

4. 無料修理により取り外された部品・製品は、弊社の所有になります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は次頁をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 外廻りシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(代表)06-6909-7676

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・
修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付け
ください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話

お引き渡し日 年 月 日

■保証書（7ページ）

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い
上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間：お引き渡し日から本体2年間

■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部
品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を
依頼されるとき

■まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理を
させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

①品名

②品番

③お引き渡し日

④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる
場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。

【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。 <https://sumai.panasonic.jp/>

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・
後付パーツの
ご用命は

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>

【受付時間】月～金 / 9:00～18:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00



0120-055-802

※携帯電話からご利用になります。

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。

※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は … 06-6906-1224



修理のご用命は

修理ご相談窓口 ※インターネットでのご依頼も可能です。

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

【受付時間】月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00



0120-872-150

※携帯電話からご利用になります。

●左記番号がご利用いただけない場合は … 06-6906-1090



商品の
お問い合わせは

住宅設備・建材商品ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

【受付時間】365日 / 9:00～18:00



個人のお客様 0120-878-093

●左記番号がご利用いただけない場合は … 06-6780-5779

法人のお客様 0120-187-150

●左記番号がご利用いただけない場合は … 06-6904-7270

※携帯電話からご利用になります。

●FAX … 0120-872-460

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)



※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における
お客様の個人情報の
お取り扱いについて

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたします。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
外廻りシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2022

214-EP191T

D0419-4102